




452881 - 02



Demeyere
GROUP



- (CZ)** NÁVOD K MONTÁŽI
- (EN)** ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- (DE)** MONTAGEANLEITUNG
- (ES)** INSTRUCCIONES DE MONTAJE
- (NL)** MONTAGEVOORSCHRIFT
- (IT)** ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
- (PT)** INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
- (PL)** INSTRUKCJA MONTAŻU
- (CR)** NAPUTCI ZA MONTAŽU



1 h 30 min



x2







posejte doporučené nástroje



Fabriqué en France
Made in France



www.demeyeregroup.com






Q x8




K x12



R x8



L x1




C x12




D x16



M x4




E x2



N x6




F x16




P x8




G x12





H x16




I x16







J x4











č.	rozměr (mm)			rozměr (palce)			ks
		x			x		
1	792	x	125	31 3/16	x	4 15/16	2
2	1 626	x	125	64	x	4 15/16	2
3	749	x	113	29 8/16	x	4 7/16	2
4	749	x	91	29 8/16	x	3 9/16	2
5	749	x	113	29 8/16	x	4 7/16	2
6	749	x	91	29 8/16	x	3 9/16	2
7	850	x	900	33 7/16	x	35 7/16	2
8	590	x	900	23 4/16	x	35 7/16	1
90	792	x	74	31 3/16	x	2 15/16	2







F x8




M x2




N x3




O x3



7




8



8

F x8



M x2



N x3




O x3



I x8





J x4






7

8

7









13



A

B






C

D



E

F



Panely na bázi dřeva (dřevotřískové desky, dřevovláknité desky, překližka atd.), ze kterých je nábytek zhotoven, mohou do vnitřního ovzduší emitovat znečišťující látky. Proto se doporučuje po instalaci nábytku místnost často větrat, a to nejméně po čtyři týdny, pro snížení expozice znečišťujících látek emitovaných panely.



Tříděte odpad